

SIN EXISTENCIAS

Impresora Multifuncional EcoTank L15150



Multifuncional A3 a color con diseño compacto para impresiones a bajo costo

Menos intervenciones y tiempo de inactividad: Capacidad de hasta 500 hojas en las dos bandejas frontales y botellas de reemplazo de tinta que permiten imprimir hasta 7.500 páginas ISO (negro) y hasta 6.000 páginas ISO (color)¹. Cuenta con la tecnología sin calor PrecisionCore Heat-Free Technology™.

- Productividad a bajo costo
- Alta calidad de impresión
- Versatilidad para tipos de papel

Ficha técnica

Modelo: C11CH72301



[Escriba una reseña](#)

Descripción general



Productividad a bajo costo: velocidad de impresión de hasta 25 ISO ppm negro y 12 ISO ppm color†, dúplex automático e integración del software ScanSmart para gestión de documentos, a un bajo costo total de operación.

Alta calidad de impresión: impresiones de calidad empresarial gracias a la tinta pigmentada que logra detalles extra nítidos y con colores vibrantes en impresiones monocromáticas y a color.

Versatilidad para tipos de papel: imprime páginas de hasta 33 cm x 48 cm (13" x 19"), copia y escanea hasta 28 cm x 43 cm (11" x 17"), alimentación trasera para sobres, papel fotográfico o papeles gruesos.

Diseño compacto y elegante: tamaño reducido para adecuarse a cualquier entorno.

Conectividad inalámbrica y de red²: impresión fácil desde iPad®, iPhone®, tabletas y smartphones Android™. Incluye Wi-Fi Direct®3 y Ethernet.

Tecnología EcoFit™: sistema de botellas inteligentes que vienen codificadas y con llenado automático para no generar derrames.

Que Hay En La Caja:

- Impresora multifuncional a color en red EcoTank® L15150
- Manual de instrucciones
- Cable de alimentación
- Cable USB

Especificaciones

Imprimir:

Tecnología de Impresión:

PrecisionCore® 4 colores (CMYK) con cabezal flujo en línea

Resolución Máxima de Impresión:

4.800 dpi x 2.400 dpi

Velocidad de Impresión:

25/12 ISO ppm (negro/color) simplex

15/9 ppm (negro/color) dúplex

Tamaño Mínimo de la Gota de Tinta:

3,8 picolitros

Configuración del Cabezal:

800 boquillas negro y 256 boquillas color

General:

Sistemas de Operación:

Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8/8.1 (32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64-bit), Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Mac OS X® 10.6.8, Mac OS® 10.15.x9, Linux, Citrix, Android™, iOS™

Temperatura:

Funcionamiento: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)

Almacenamiento: -20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F)

Humedad:

Funcionamiento: 20% - 80%

Almacenamiento: 5% - 85% (sin condensación)

Nivel de Sonido:

Menos de 52 dB

Dimensiones:

51,5 cm x 50 cm x 35 cm

Peso:

21,2 kg

Seguridad:

Certificación de número PIN para la liberación de trabajo, acceso de control de usuario, configuración de impresora y red a través de configuración web utilizando la dirección IP de la impresora, seguridad SSL / TLS, IPsec, TPM

País de Origen:

Indonesia

Garantía:

Limitada de un año para hardware***

Copiar:

Modo de Copia:

Automático de 1 a 2 caras, vista previa, reducción automática y ampliación (25% - 400%), intercalar, densidad de copia ajustable, 1 cara a 2 caras, 2 caras a 1 cara, 2 caras a 2 caras. Ajustes: densidad, contraste, color, nitidez, mejora de texto y originales de varios tamaños mezclados

Velocidad de Copia:

16/9 ipm (negro/color)

Calidad de Copia:

1 - 999

Máximo Tamaño de Copia:

A3 (29,7 cm x 42 cm)

Características de la Copia:

Resolución de copiado de hasta 600 x 600 dpi (entrada) y hasta 600 x 1200 dpi (salida)

Especificaciones del Escáner:

Tipo de Escáner:

Cama plana a color/ADF automático de 2 caras

Sensor:

Sensor de imagen de contacto (CIS)

Resolución Óptica:

1.200 dpi / 1.200 dpi x 2.400 dpi

Resolución Máxima:

9.600 interpolada

Profundidad del Bit Monocromático:

Entrada de colores: 48 bits. Salida de colores: 24 bits

Tamaño de la cama plana del escáner:

29,7 cm x 43,2 cm

Características del escáner:

Escanear a PC vía Document Capture Pro®, escanear a la nube7 (incluyendo email), escanear a tarjeta de memoria/unidad ash, escanear a PDF protegidos por clave, soporte LDAP

Velocidad de Escaneo:

Escaneo dúplex de un solo paso, simplex 23/8 ipm (negro/color)

Alimentador Automático de Documentos:

Capacidad:

50 hojas (80 g/m2)

Peso del Papel:

64 g/m2 - 95 g/m2

Fax:

Ajustes del Fax:

Enviar, recibir, fax a PC, autorediscado, libreta de direcciones, envío retardado, envío masivo

Velocidad del Fax:

Hasta 33,6 Kbps

Memoria, Fax:

Hasta 550 páginas

Discados Rápidos:

Hasta 200

Características:

Blanco y negro o en color

Conectividad:

Conectividad Estándar:

SuperSpeed USB 3.0, inalámbrica LAN iEEE (802,11 b/g/n/a/ac)3, Wi-Fi Direct®3, Ethernet -1.000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T

Impresión desde Dispositivos Móviles:

Epson Connect:

Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint™ App (iOS™, Android™)

Otros:

Apple® AirPrint®, Fire™ OS printing

Manejo de Papel:

Tamaños de Papel Soportados:

Papel normal, papel de presentación ultra premium mate, papel de presentación premium mate, presentación papel mate, sobres N° 10 y cartulinas de hasta 255 g/m²

Soporte de Papel:

2 bandejas estándar

Peso del Papel:

Bandeja multiusos: hasta 90 g/m²

Capacidad de Entrada de Papel:

250 hojas estándar en cada bandeja, alimentación trasera 50 hojas (550 hojas total)

Detalles de la Impresora:

Pantalla:

Táctil a color de 4,3"

Software Incluido:

Controlador de impresora Epson®, Epson iPrint, Email Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print™, Scan to Cloud

Ciclo de Trabajo Mensual:

1.300 páginas al mes/hasta 20.000 páginas al mes

Energía:

Voltaje Nominal:

AC 100V - 240V

Frecuencia Nominal:

50 Hz - 60 Hz

Corriente Nominal:

2,2 A - 1,0 A

Consumo de Energía:

Máximo: 54 W
